L'épilepsie du chien

FICHE CONSEIL

CAP douleur
CHANGE ANIMAL PAIN



À RETENIR

L'épilepsie est une maladie neurologique chronique caractérisée par la répétition de crises convulsives provoquées par une activité électrique anormale du cerveau

SYMPTÔMES

AVANT LA CRISE

Agitation ou changement de comportement.

PENDANT LA CRISE

Convulsions soudaines et involontaires, avec tremblements musculaires,
Perte de conscience ou désorientation,
Hypersalivation,
Incontinence urinaire et/ou fécale,

APRÈS LA CRISE

Le chien peut être confus, désorienté, agité ou avoir davantage faim.

PENDANT UNE CRISE

- Restez calme, chronométrez la crise.
- Filmez-la si cela est possible.
- Écartez les meubles et objets dangereux ; réduisez la lumière et le bruit.
- Rassurez votre chien sans essayer de le retenir dans ses mouvements et ne rien mettre dans sa bouche.
- Éloignez les enfants et les autres animaux.
- Après la crise, désorientation, faim ou agitation peuvent survenir ; laissez-le récupérer au calme.

SUIVRE AU QUOTIDIEN

- Tenez un journal des crises : date, durée, signes observés, récupération et facteurs possibles.
- Donnez le traitement à heures fixes, sans arrêt ni oubli.
- Respectez les bilans sanguins et les contrôles recommandés.
- Demandez à votre vétérinaire un plan d'urgence écrit et apprenez à bien utiliser le traitement prescrit.

QUAND EST-CE UNE URGENCE ?

Appelez immédiatement si la crise dure plus de 5 minutes, si plusieurs crises se rapprochent ou si le chien ne récupère pas normalement.
Utilisez le médicament d'urgence uniquement selon le protocole prescrit. Respectez scrupuleusement le traitement antiépileptique.
N'attendez pas la fin d'une crise prolongée pour appeler votre vétérinaire.

Cette fiche ne remplace pas l'examen clinique.
Visuels générés ou adaptés par IA – illustrations non diagnostiques.